



ГРАФИК
временного отключения потребления на 2024/2025 гг.
по филиалу ЦАО «Россети Северный Кавказ» - "Карачаево-Черкесскэнерг"
на территории Карачаево-Черкесской Республики

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ст. Исправная	ПС 110 кВ Зеленчук	Л-616	ОП	5		1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
2	ст. Кардоникская, а. Красный Октябрь	ПС 110 кВ Зеленчук	Л-615	ОП	5			3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08
3	а. Адиль-Халк, а. Кубан-Халк	ПС 110 кВ Эркент-Шахар	Л-606	ОП	5	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
4	п. Эшхакон, Терезе, Красный Восток	ПС 110 кВ Учкесен	Л-619	ОП	5				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
5	п. Учкесен	ПС 110 кВ Учкесен	Ф-551	ОП	5	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
6	п. Дагга	ПС 110 кВ Учкесен	Ф-558	ОП	5	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
7	а. Эркин-Шахар	ПС 110 кВ Эркент-Шахар	Ф-403	ОП	5		0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
8	г. Карачаевск	ПС 110 кВ Кубанская	Ф-455	ОП	5		0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
9	а. Верхняя Мара, а. Нижняя Мара	ПС 110 кВ Кубанская	Ф-456	ОП	5				0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
10	а. Кумыш	ПС 110 кВ Кубанская	Ф-458	ОП	5		0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
11	ст. Сторожовая	ПС 110 кВ Сторожовая	Ф-324	ОП	5	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
12	а. Хабез	ПС 110 кВ Хабез	Ф-502	ОП	5				0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
13	а. Али-Беруковский	ПС 110 кВ Хабез	Ф-509	ОП	5							0,35	0,35	0,35	0,35
14	а. Хабез, а. Инжиг-Чукун	ПС 110 кВ Хабез	Ф-511	ОП	5	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
15	а. Али-Беруковский	ПС 110 кВ Хабез	Ф-504	ОП	5		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
16	а. Джигитрик, а. Нижняя и Новая Теберда	ПС 110 кВ Касаена	Ф-471	ОП	5					0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
17	г. Карачаевск	ПС 110 кВ Касаена	Ф-477	ОП	5		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Дир. - Ахмедов Р.М.

Дир.

Дир. Карачаево-Черк.

[illegible]

[illegible]

Величина потребляемой мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 (-16.0°C)

Первый заместитель директора - главный инженер
Филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Карачаево-Черкесского"

Р.У.Хачиров